

Xtenser STH - von HK-Verpackung der ideale Ersatz für Ihr Handwickelgerät

Der Xtenser STH wird völlig **Strom- und Batterielos** betrieben.
Vorteilhaft für Produktionsstätten **in denen keine elektrisch betriebene Geräte eingesetzt werden dürfen.**

Ihre Vorteile

- **Schonen Sie Ihren Rücken**, schieben Sie nur das Gerät um die Palette
- Alle Palettengrößen und Palettenformen können gewickelt werden
- **Sparen Sie Zeit** beim Wickeln
- Sparen Sie Folie mit dem XTENSER mit Pre-Stretch System - Vorreckung 40%
- **Überall einsetzbar** - benötigt nur 60cm Platz um die Palette
- **Sicherheit wird groß geschrieben** - Absturzsicherung für Folienschlitten falls die Kette reißt
- Flexibel - verwenden Sie weiterhin Ihre **Handstretchfolien**
- **keine Wartung** notwendig



www.Xtenser-Wrapman.de

HK-Verpackung e.K.
Ingeborg Lang

Daimlerstraße 52
Postfach 62
72147 Nehren

Vertrieb@HK-Verpackung.de
www.HK-Verpackung.de

Telefon +49 7473 9436 - 11
Telefax +49 7473 9436 - 41

HRA Stuttgart 723044
USt-IdNr.:
DE260675054

VR Bank Steinlach-Wiesaz-Härten eG

Konto 127 483 004
BLZ 640 618 54
IBAN DE44640618540127483004
Swift GenoDES1STW

Eigenschaften

Kein Bücken, kein Heben des Handabrollers
und kein kräfteraubendes Herumlaufen um die Palette

keine Belastung durch das Gewicht des Handabrollers und der Folie
besonders geeignet für Frauen.

- Für sehr leichte, instabile und auch schwere, große Paletten
- Maschine mit Handkurbel zur Anhebung der Folienrolle
- Wickelt auch schwierige Gegenstände in jeglicher Form, Größe und Gewicht
- Für alle Palettengrößen
- Für Palettenhöhen bis 2400 mm
- Kein fester Einbau notwendig
- Überall, flexibel im Lager einsetzbar
- Geringer Platzbedarf, nur 600 mm Fahrweg um die Palette notwendig
- Ihre Handstretchfolie kann weiter verwendet werden
- Sicher abstellbar, mit gebremster Laufrolle
- Flexible Bandspannung leicht einstellbar an der Folienrolle

Optionen

- Messer für manuelles Abschneiden
- Unteres Schnurbindesystem manuell
- Manuelles Schnurbindesystem
- Netzfolienschlitten

Technische Ausstattung


Model	Max. Palettenhöhe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Max. Außen Ø Stretchfolie	Innen Ø Stretchfolie
Xtenser STH 2.0	2.0	2110	1150	570	105	180 mm	38-50-76 mm
Xtenser STH 2.4	2.4	2472	1150	570	107	180 mm	38-50-76 mm

Folienschlitten



Diese Maschine ist ausgerüstet mit einem Bremsrollen-Hubschlitten und einer Spannungsregelung für die Folie. Die Maschine arbeitet mit jeder Art von Folie. Es ist dabei keine Stromversorgung notwendig, da sie komplett mechanisch arbeitet.

Option Messer



Einsatz für Netzfolie



Sie möchten ein Angebot zu unserem manuellen Palettenwickler Xtenser?

Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Ein Mitarbeiter aus unserem Beratungsteam wird sich bei Ihnen melden.

Sie erreichen uns:

Montag - Donnerstag

Freitag

von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr

per Telefon

per Telefax

per mail

Homepage

Webseite Xtenser

+49 7473 9436-11

+49 7473 9436-41

Vertrieb@HK-Verpackung.de

www.HK-Verpackung.de

www.Xtenser-Wrapman.de